

4G

4G / LTE

Deze antenne ondersteunt het 4G / LTE netwerk en is geschikt voor het gebruik binnen Europa en andere delen van de wereld. Tevens is deze antenne te gebruiken voor het 2G en 3G netwerk.

Technische specificaties

Artikelnummer:	20-0007CONL-S3
Type antenne:	OMNI360° rondstraal antenne
Vorm:	Spriet
Gain 700-960Mhz:	2 dBi
Gain 1700-2700Mhz:	5 dBi
Montage:	Magnetische voet
Kabel(s):	1x 3 meter RG174 (3mm)
Aansluiting GSM:	SMA-Male
Geschikt voor:	GSM/GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE, WIFI/2.4 GHz, LoRa, 868/869MHz
Frequentiebanden:	700-960Mhz / 1700Mhz / 2700Mhz
Afmetingen:	30 x 30 x 262 mm (D x B x H)
Temperatuur range:	-40°C tot 85°C
Kleur:	Zwart
VSWR:	< 3.8 Typical
Max power:	20 Watt
Impedantie:	50 Ohm



SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.


Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, ddselectronics.nl, of per e-mail: info@ddselectronics.nl.




SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.

Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, ddselectronics.nl, of per e-mail: info@ddselectronics.nl.




Trc1 [S11] dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Cal Smo Offs Mem2[Trc1] [S11] dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Invisible




Ch1 Center 1.525 GHz Pwr -10 dBm Span 2.95 GHz

Trc1 [S11] SWR 1 U / Ref 1 U Cal Smo Offs Mem2[Trc1] [S11] SWR 1 U / Ref 1 U Invisible



Ch1 Center 1.525 GHz Pwr -10 dBm Span 2.95 GHz

H-PLANE



E-PLANE

