



## 4G

### 4G / LTE

Deze antenne ondersteunt het 4G / LTE netwerk en is geschikt voor het gebruik binnen Europa en andere delen van de wereld. Tevens is deze antenne te gebruiken voor het 2G en 3G netwerk.

## Technische specificaties

Artikelnummer: 20-0012COPL-S5

Type antenne: OMNI360° rondstraal antenne

Vorm: Puck, hufterproof

Gain: 0-3 dBi, frequentie afhankelijk

Montage: Doorvoer (17mm), incl. moer

Kabel(s): 1x 5 meter CELF200 (5mm)

Aansluiting GSM: SMA-Male

Geschikt voor: GSM/GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE, WIFI/2.4 GHz, LoRa, 868/869MHz

Frequentiebanden: 700-960Mhz / 1700-2700Mhz

Afmetingen: 80 x 80 x 23 mm (D x B x H)

Temperatuur range: -40°C tot 85°C

Kleur: Zwart

VSWR: < 3.0 Typical

Max power: 20 Watt

Impedantie: 50 Ohm




### SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.

Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, [ddselectronics.nl](http://ddselectronics.nl), of per e-mail: [info@ddselectronics.nl](mailto:info@ddselectronics.nl).

# 20-0012COPL-S5



## SCAN / KLIK

Bij het scannen of klikken van deze code wordt u meteen doorgestuurd naar onze productpagina. Hier vindt u meer informatie over deze antenne en kunt u deze ook meteen bestellen.

Wij kunnen de lengte van de kabel en/ of connector van deze antenne aanpassen naar keuze. U kunt deze antenne aangepast bestellen via onze website, [ddselectronics.nl](http://ddselectronics.nl), of per e-mail: [info@ddselectronics.nl](mailto:info@ddselectronics.nl).

Trc1 S11 dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Cal Smo Offs  
 Mem2[Trc1] S11 dB Mag 5 dB / Ref 0 dB Invisible




Ch1 Start 9 kHz Pwr -10 dBm Stop 3 GHz

Trc1 S11 SWR 1 U / Ref 1 U Cal Smo Offs Mem2[Trc1] S11 SWR 1 U / Ref 1 U Invisible



Ch1 Start 9 kHz Pwr -10 dBm Stop 3 GHz

H-PLANE



E-PLANE

